

ĐỀ THI HỌC KÌ I – Đề số 3

Môn: Hóa học - Lớp 10

Bộ sách Kết nối tri thức

BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM



Mục tiêu

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ học kì I của chương trình sách giáo khoa Hóa học 10.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Hóa học.
- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dần trải tất cả các chương của học kì I – chương trình Hóa học 10.


Câu 1: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

- A. Electron. B. Proton. C. Notron. D. Neutron và electron.

Câu 2: Số N trong nguyên tử của một nguyên tố hoá học có thể tính được khi biết số khối A, số thứ tự của nguyên tố (Z) theo công thức:

- A. $A = Z - N$ B. $A = N - Z$ C. $N = A - Z$ D. $Z = N + A$

Câu 3: Cho hình vẽ nguyên tử:



Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là đúng ?

- A. ${}^7_3\text{Li}$. B. ${}^6_3\text{Li}$. C. ${}^7_4\text{Li}$. D. ${}^{10}_3\text{Li}$.

Câu 4: Khi nói về số khối, điều khẳng định nào sau đây luôn **đúng**?

Trong nguyên tử, số khối

- A. bằng tổng khối lượng các hạt proton và neutron.
 B. bằng tổng số các hạt proton và neutron.
 C. bằng nguyên tử khối.
 D. bằng tổng các hạt proton, neutron và electron.

Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron và electron là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là

- A. 26. B. 27. C. 28. D. 23.

Câu 6: Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh ($Z=16$) ở trạng thái cơ bản là

- A. $1s^22s^22p^63s^23p^5$. B. $1s^22s^22p^63s^23p^6$.
 C. $1s^22s^22p^63s^23p^4$. D. $1s^22s^22p^63s^23p^3$.

Câu 7: Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Cho các phát biểu sau về X:

- (1) X có 26 neutron trong hạt nhân. (2) X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.
 (3) X có điện tích hạt nhân là +26. (4) Khối lượng nguyên tử X là 26 amu.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

- A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

- B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.
 C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.
 D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Câu 9: Nhóm nào sau đây có tính phi kim và có cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ns^2np^5

- A. Nhóm kim loại kiềm. B. Nhóm halogen.
 C. Nhóm kim loại kiềm thổ. D. Nhóm khí hiếm.

Câu 10: Để đo kích thước của hạt nhân, nguyên tử..hay các hệ vi mô khác, người ta không dùng các đơn vị đo phổ biến đối với các hệ vĩ mô như cm, m, km.. mà thường dùng đơn vị đo nanomet (nm) hay angstrom (Å).

Cách đổi đơn vị **đúng** là:

- A. $1\text{nm} = 10^{-10}\text{m}$. B. $1\text{Å} = 10^{-9}\text{m}$. C. $1\text{nm} = 10^{-7}\text{cm}$. D. $1\text{Å} = 10\text{nm}$.

Câu 11: Số hạt electron của nguyên tử có kí hiệu $^{16}_8\text{O}$ là

- A. 8. B. 6. C. 10. D. 14.

Câu 12: Nguyên tử X có 92 proton, 92 electron, 143 neutron. Kí hiệu nguyên tử X là

- A. $^{235}_{143}\text{X}$. B. $^{143}_{92}\text{X}$. C. $^{92}_{235}\text{X}$. D. $^{235}_{92}\text{X}$.


Câu 13: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al^{3+} thành Al là

- A. 0,5. B. 1,5. C. 3,0. D. 4,5.

Câu 14: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử có kí hiệu $^{26}_{13}\text{X}$, $^{55}_{26}\text{Y}$, $^{26}_{12}\text{Z}$:

- A. X và Z có cùng số khối. B. X, Z là 2 đồng vị cùng một nguyên tố hoá học.
 C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. D. X và Y có cùng số notron.

Câu 15: Cho hình vẽ mô phỏng các nguyên tử với số liệu như sau:



Nhận xét nào sau đây **Sai**?

- A. 1 và 2 là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
 B. 1 và 3 là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
 C. 1 và 2 là nguyên tử của hai nguyên tố hóa học khác nhau.
 D. 1 và 3 có cùng số proton trong hạt nhân.

Câu 16: Trong phân tử sẽ có liên kết cộng hoá trị phân cực nếu cặp electron chung

- A. Ở giữa hai nguyên tử. B. Lệch về một phía của một nguyên tử.
 C. Chuyển hẳn về một nguyên tử. D. Nhường hẳn về một nguyên tử.

Câu 17: Chọn câu **đúng**

- A. Khối lượng riêng của hạt nhân lớn hơn khối lượng riêng của nguyên tử.
 B. Bán kính nguyên tử bằng bán kính hạt nhân.
 C. Bán kính nguyên tử bằng tổng bán kính e, p, n.
 D. Trong nguyên tử, các hạt p, n, e xếp khít nhau thành một khối bèn chặt.

Câu 18: Trong phản ứng: $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4$ (đặc, nóng) \longrightarrow $\text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, axit sunfuric

- A. là chất oxi hóa.
 B. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường.

C. là chất khử.

D. vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường.

Câu 19: Trong tự nhiên, Oxi có 3 đồng vị $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$; Cacbon có 2 đồng vị là $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$. Số phân tử khí CO_2 có thể tạo thành là

A. 12

B. 10

C. 14

D. 8

Câu 20: Năm 1911, Rơ-đơ-pho (E. Rutherford) và các cộng sự đã dùng các hạt α bắn phá lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá vàng để theo dõi đường đi của các hạt α . Kết quả thí nghiệm đã rút ra các kết luận về nguyên tử như sau:

(1) Nguyên tử có cấu tạo rỗng.

(2) Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.

(3) Hạt nhân nguyên tử mang điện tích âm.

(4) Xung quanh nguyên tử là các electron chuyển động tạo nên lớp vỏ nguyên tử.

Số kết luận **sai** là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 21: Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp d là

A. 5.

B. 10.

C. 7.

D. 2.

Câu 22: Dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử là

A. HCl, Cl_2 , NaCl.

B. NaCl, Cl_2 , HCl.

C. Cl_2 , HCl, NaCl.

D. Cl_2 , NaCl, HCl.

Câu 23: Bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa

A. 2 ion.

B. 2 ion mang điện trái dấu.

C. các hạt mang điện trái dấu.

D. hạt nhân và các electron hóa trị.

Câu 24; Ion nào sau đây có chứa 32 electron?

A. NO_3^- .

B. SO_4^{2-} .

C. NH_4^+ .

D. CO_3^{2-} .

Câu 25: Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Cho các phát biểu sau về nguyên tố Cu ($Z = 29$)

(a) Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB;

(b) Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB;

(c) Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIB;

(d) Ion Cu^+ có lớp electron lớp ngoài cùng bão hòa;

(e) Ion Cu^{2+} có lớp electron lớp ngoài cùng bão hòa;

Số phát biểu **đúng** là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiai

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiaiha

Loigiaihay.com